M. franquinet chirurgien a Nervier, ville du païs -
de Liege a envoyé à l'academie une observation trés
detaillée, sur une Carie considerable à la partie
superieure de L'humerus. On voit par la description
qu'il en donne, et par la portion d'os, qu'il a
envoyé, que tout le diametre de l'humerus de
L'etendue d'environ trois pouces, a été separée
en entier. il paroit même que cette deperdition
de l'humerus, doit avoir été d'une plus grande
étendue, par les debris osseux, que l'auteur
envoye avec la piece principale, et par la Guaine
osseuse qui s'est formée sur tout le corps de
L'humerus, telle que nous en connoissons ~~quelques~~
des exemples.

On a pratiqué plusieurs incisions, qui ont
été sans doute necessaires: il y en a eu une, sur
laquelle on auroit lieu de blamer l'auteur,
mais il fait lui même l'aveu, de son inutilité,

et que même dans cette incision, le nerf radial doit avoir été coupé; et que c'est la cause de la paralisie des muscles extenseurs du poignet, dont on s'est aperçu à la guerison du malade.

C'est une grande maladie chirurgicale, et nous devons accuillir d'une maniere favorable, ce qui nous vient des etrangers. nous jugeons cette observation digne d'etre conservée. a paris le 20 mars 1764.

Recolin

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE